

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 31.01.2023 № 43230041000104901319

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/14973436>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«17» февраля 2023 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. Кирова (МКДОУ № 22 г. Кирова), ИНН 4345400744, ОГРН 1144345026638 (объект контроля-дошкольное образование, категория риска-чрезвычайно высокий риск)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 610010, Кировская область, г. Киров, пер. Школьный (Радужный мкр.), 9

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» февраля 2023 г.

по «17» февраля 2023 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023г, от 16.01.2023 №43-20-08/03-72-2023г.

с « 14 » февраля 2023 г.

по « 17 » февраля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом–экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Гординым Алексеем Анатольевичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МКДОУ № 22 г. Кирова Смышляева Татьяна Юрьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

-осмотр, истребование документов в следующие сроки:
с «14» февраля 2023 г., 09 час. 00 мин.
по «14» февраля 2023 г., 11 час. 00 мин

- инструментальные исследования, экспертиза в следующие сроки:
с «14» февраля 2023 г.
по «17» февраля 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

-приказ на уполномоченного представителя юридического лица;

-личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров;

-списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствие с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;

- сведения о площади помещений согласно технического паспорта здания;

- режим организации образовательного процесса (занятий) с указанием их продолжительности и возраста детей;

- сведения о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых согласно технического паспорта здания.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В МКДОУ № 22 г. Кирова по адресу: 610010 Кировская область, г. Киров, пер. Школьный (Радужный мкр.), 9:

- При оценке состояния иммунизации сотрудников установлено: против кори отсутствуют сведения о ревакцинации у Грухиной С.В., Кочкиной О.В., Масютенко Б.В. Отсутствие прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нарушение устранено в ходе профилактического визита);

- не обеспечено в группах № 7 и № 10 наличие дополнительных источников искусственного освещения у учебных досок, для работы с которыми используется мел, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (нарушение устранено в ходе профилактического визита);

- туалетная группы № 6 (подготовительная) не оборудована туалетными кабинками с дверями отдельно для мальчиков и девочек, что является нарушением п. ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В ходе профилактического визита проведены инструментальные обследования параметров искусственной освещенности.

При рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 15.02.2023г. № 10-262-2023-ГЗ по результатам измерений к протоколу измерений параметров освещенности от 15.02.2023 № 309.1-Ф, протокола измерений параметров освещенности № 309.1-Ф от 15.02.2023 установлено: уровень искусственной освещенности в игровых групп № 11 «Радуга», № 10 «Зоренька», № 5 «Неваляшка», № 4 «Капитошка», № 6 «Каруселька», № 7 «Топтыжка» не соответствует гигиеническим нормативам, что является нарушением п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (по несоответствию уровня искусственной освещенности в группах № 6 «Каруселька», № 7 «Топтыжка» ранее выдано предписание, срок исполнения предписания продлен до 01.05.2023 г.).

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 14.02.2023 на 2 л. в 1 экз.;

протоколы инструментальных измерений, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» на 8 л. в 1 экз.

предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 17.02.2023 № 046 на 1 л. в 1 экз.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков А.А. Гордин

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/о направлении акта:

Ознакомлен:


_____ (дата, время) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (ФИО)

Отказался от ознакомления:

_____ (дата, время) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (ФИО)

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством направлен контролируемому лицу на: адрес электронной почты dou22@kirovedu.ru

«17» 02 2023 г.


(подпись)

Главный специалист-эксперт Гордин А.А.
(Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

17.02.2023

№ *046*

При проведении профилактического визита в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. Кирова (МКДОУ № 22 г. Кирова), ИНН 4345400744, ОГРН 1144345026638 по адресу: 610010, Кировская область, г. Киров, пер. Школьный (Радужный мкр.), д. 9 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 17.02.2023, а так же при рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 10-262-2023-ГЗ от 15.02.2023, протокола измерений параметров освещенности № 309.1-Ф от 15.02.2023 г., выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

- 1). Оборудовать в туалетной группы № 6 (подготовительная) кабинки с дверями отдельно для мальчиков и девочек в соответствии с требованиями п. ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 2). Обеспечить уровень искусственной освещенности в игровых групп № 11 «Радуга», № 10 «Зоренька», № 5 «Неваляшка», № 4 «Капитошка» в соответствии с требованиями п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения пунктов 1-2: 20.02.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ № 22 г. Кирова (610010, Кировская область, г. Киров, пер. Школьный (Радужный мкр.), д. 9).

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

О выполнении настоящего предписания сообщить любым доступным способом в письменном виде в срок **20.02.2024** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист–эксперт
надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)
С предписанием ознакомлен(а)



А.А. Гордин

(инициалы и фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
электронной почты :dou22@kirovedu.ru

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д.64 «а», г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
телефон (8332) 38-57-54, Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/ КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU 0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного
врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области»
К.В. Ердяков

15.02.2023



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
параметров микроклимата
№ 310.1-Ф от 14.02.2023

1. **Наименование Заказчика:** Управление Роспотребнадзора по Кировской области.
2. **Контактные данные:**
 - 2.1 Юридический адрес: г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
 - 2.2 Фактический адрес/почтовый адрес ФЛ: г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
3. **Цель измерений:** Поручение (предписание) Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 77 от 09.02.2023г., срок выполнения до 17.02.2023г.
4. **Документы, устанавливающие правила и методы измерений:** ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
5. **Проведение измерений:**
 - 5.1 Адрес проведения измерений: 610010, Кировская область, г. Киров, (Радужный мкр.), пер. Школьный, д. 9. МКДОУ «Детский сад № 22» города Кирова.
 - 5.2 Дата и время проведения измерений: 14.02.2023 14.30-15.00
 - 5.3 Средства измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	Сведения о поверке			Погрешность
		Номер свидетельства	Дата свидетельства	Действие до	
1	2	3	4	5	6
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	91713	С-БЭ/27-10-2021/104959917	27.10.2021	26.10.2023	Температура ± 0,2°С Влажность ± 3,0% Скорость движения воздуха ±(0,05м/с+0,05V) Давление ±0,13 (±1) мм рт.ст
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	808854	С-БЭ/11-10-2022/192300053	11.10.2022	10.10.2023	температура ±0,05 °С
Измеритель комбинированный «TESTO» 425	01190394/602	С-БЭ/28-07-2022/174149486	28.07.2022	27.07.2023	Скорость движения воздуха ±(0,03м/с+0,05V)
Рулетка измерительная Р10УЗП	Д1317	С-БЭ/13-09-2022/185717483	13.09.2022	12.09.2023	сантиметровый интервал ±0,3мм

5.4 Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта и иных лиц:
Заведующего хозяйством МКДОУ «Детский сад №22» города Кирова Старковой Н.С.

6. **Дополнительные сведения:** -

7. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

- а) температура: минус 6 °С
- б) относительная влажность: 84%
- в) давление: 746 мм.рт.ст.


Результаты измерений параметров микроклимата в закрытых помещениях:

№ п/п	Место проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		Измеренная ±U(P 0,95)	Допустимая по нормам	Измеренная ±U(P 0,95)	Допустимая по нормам / не более/	Измеренная ±U(P 0,95)	Допустимая по нормам /не более/
1	2	3	4	5	6	7	8
Старшая группа №11 «Радуга», игровая							
1	Середина помещения						
	0,1м от пола	22,13±0,06	21-24	46,0±1,6	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	22,16±0,06		46,0±1,6		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,15±0,06		46,0±1,6		0,05±0,03	
0,5 м от наружной стены							
2	0,1м от пола	22,12±0,06	21-24	46,0±1,6	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	22,14±0,06		46,0±1,6		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,17±0,06		46,0±1,6		0,05±0,03	
	Середина помещения						
Подготовительная группа №10 «Зоренька», игровая							
3	Середина помещения						
	0,1м от пола	22,33±0,06	21-24	44,0±1,5	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	22,36±0,06		44,0±1,5		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,32±0,06		44,0±1,5		0,05±0,03	
0,5 м от наружной стены							
4	0,1м от пола	22,32±0,06	21-24	44,0±1,5	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	22,32±0,06		44,0±1,5		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,35±0,06		44,0±1,5		0,05±0,03	
	Середина помещения						
2-я младшая группа №5 «Неваляшки», игровая							
5	Середина помещения						
	0,1м от пола	22,13±0,06	21-24	42,0±1,5	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	22,12±0,06		42,0±1,5		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,18±0,06		42,0±1,5		0,05±0,03	
0,5 м от наружной стены							
6	0,1м от пола	22,13±0,06	21-24	42,0±1,5	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	22,12±0,06		42,0±1,5		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,15±0,06		42,0±1,5		0,05±0,03	
	Середина помещения						
Подготовительная группа №4 «Капитошка», игровая							
7	Середина помещения						
	0,1м от пола	23,42±0,06	21-24	43,0±1,5	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	23,43±0,06		43,0±1,5		0,05±0,03	
	1,7м от пола	23,42±0,06		43,0±1,5		0,05±0,03	
0,5 м от наружной стены							
8	0,1м от пола	23,45±0,06	21-24	43,0±1,5	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	23,42±0,06		43,0±1,5		0,05±0,03	
	1,7м от пола	23,46±0,06		43,0±1,5		0,05±0,03	
	Середина помещения						

1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовительная группа №6 «Каруселька», игровая							
9	Середина помещения						
	0,1м от пола	23,23±0,06	21-24	45,0±1,6	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	23,22±0,06		45,0±1,6		0,05±0,03	
	1,7м от пола	23,26±0,06		45,0±1,6		0,05±0,03	
10	0,5 м от наружной стены						
	0,1м от пола	23,24±0,06	21-24	45,0±1,6	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	23,27±0,06		45,0±1,6		0,05±0,03	
	1,7м от пола	23,21±0,06		45,0±1,6		0,05±0,03	
Средняя группа №7 «Топтыжка», игровая							
11	Середина помещения						
	0,1м от пола	23,72±0,06	21-24	44,0±1,5	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	23,76±0,06		44,0±1,5		0,05±0,03	
	1,7м от пола	23,73±0,06		44,0±1,5		0,05±0,03	
12	0,5 м от наружной стены						
	0,1м от пола	23,75±0,06	21-24	44,0±1,5	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,4м от пола	23,72±0,06		44,0±1,5		0,05±0,03	
	1,7м от пола	23,77±0,06		44,0±1,5		0,05±0,03	


Измерения проводил:

Фельдшер-лаборант лаборатории
ионизирующих и
неионизирующих факторов


(подпись)

Посаженикова С.В.
(Фамилия И.О.)

Врио начальника лаборатории
ионизирующих и
неионизирующих факторов


(подпись)

Умаров Т.М.
(Фамилия И.О.)

Ответственный за оформление протокола: фельдшер-лаборант лаборатории ионизирующих и неионизирующих факторов Посаженикова С.В.

Примечание: Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заведующего отделом организации лабораторного дела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
Аккредитованный орган инспекции**

Юридический адрес: ул. Свободы, д. 64а, г. Киров, 610000
Телефон/факс: (8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru, <http://www.sanepid.ru>
ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.710076

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заместитель главного
врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской
области»

15.02.2023г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№10-262-2023-ГЗ от «15» февраля 2023 года
по результатам измерений**

к протоколу измерений параметров освещенности № 309.1-Ф от «15» февраля 2023г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- 2. Юридический адрес:** г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
- 3. Наименование, адрес объекта, где проводились измерения:** 610010, Кировская область, г. Киров, (Радужный мкр.), пер. Школьный, д. 9. МКДОУ «Детский сад № 22» города Кирова.
- 4. Цель отбора:** Госсанэпиднадзор, предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 77 от 09.02.2023г., срок выполнения до 17.02.2023г.
- 5. НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 6. Заключение:** средний уровень искусственной освещенности в игровых: старшей группы №11 «Радуга», подготовительной группы №10 «Зоренька», 2-й младшей группы № 5 «Неваляшки», подготовительной группы №4 «Капитошка», подготовительной группы №6 «Каруселька», средней группы №7 «Топтыжка» не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врио начальника лаборатории
ионизирующих и неионизирующих
факторов

Т.М. Умаров

(Сертификат эксперта №24341, выдан 05.11.2022г, действителен до 05.11.2027г.)

Заключение без протокола измерений недействительно

составлено в 3-х экземплярах

Страница 1 из 1

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д.64 «а», г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон (8332) 38-57-54, Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/ КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU 0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного
врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской области»
К.В. Ердяков
15.02.2023



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
параметров освещенности
№ 309.1-Ф от 15.02.2023

- 1. Наименование Заказчика:** Управление Роспотребнадзора по Кировской области.
- 2. Контактные данные:**
 - 2.1 Юридический адрес: г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
 - 2.2 Фактический адрес/почтовый адрес ФЛ: г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
- 3. Цель измерений:** Поручение (предписание) Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 77 от 09.02.2023г., срок выполнения до 17.02.2023г.
- 4. Документы, устанавливающие правила и методы измерений:**
ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности»;
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».
- 5. Проведение измерений:**
 - 5.1 Адрес проведения измерений: 610010, Кировская область, г. Киров, (Радужный мкр.), пер. Школьный, д. 9. МКДОУ «Детский сад № 22» города Кирова.
 - 5.2 Дата и время проведения измерений: 14.02.2023 14.30-15.00
 - 5.3 Средства измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	Сведения о поверке			Погрешность
		Номер свидетельства	Дата свидетельства	Действие до	
1	2	3	4	5	6
Прибор комбинированный люксметр+пульсметр «ТКА-ПКМ» (08)	08 5997	С-БЭ/26-05-2022/159155112	26.05.2022	25.05.2023	освещенность ±8%, пульсация ±10%
Клещи измерительные СМР-400	A22481	С-БЭ/15-08-2022/178617077	15.08.2022	14.08.2023	±(1,5%+3·0,1)
Рулетка измерительная Р10УЗП	Д1317	С-БЭ/13-09-2022/185717483	13.09.2022	12.09.2023	сантиметровый интервал ±0,3мм

- 5.4 Напряжение сети:
 $U_1 = 226 \text{ В}$ в начале измерений
 $U_2 = 223 \text{ В}$ в конце измерений
- 5.5 Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта и иных лиц: Заведующего хозяйством МКДОУ «Детский сад №22» города Кирова Старковой Н.С.

- 6. Дополнительные сведения:** -
- 7. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Условия проведения измерений: отношение естественной освещенности к искусственной составляет менее 0,1.

Результаты измерений параметров освещенности:


№ п/п	Место измерений, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерения (Г-горизонтальная, Вертикальная, Н-наклонная) – высота от пола, м	Освещенность, лк										Коэффициент пульсации		Геометрические параметры помещения ширина/длина/высота, м
			Измеренная				Фактическая			Нормируемая			Измеренный, %	Нормируемый, %	
			Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		Общее освещение				
			Общее	Общее и местное		Общее	Общее и местное		Общее	Общее и местное					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Старшая группа №11 «Радуга», игровая															
1	Точка №1	Г-0,0 – на полу	-	-	333,0±30,8	-	-	333,0±30,8	-	-	400	2,0±0,2	10	9,17x8,72x3,0	
2	Точка №2	Г-0,0 – на полу	-	-	323,0±29,9	-	-	323,0±29,9	-	-	400	2,0±0,2	10		
3	Точка №3	Г-0,0 – на полу	-	-	338,0±31,2	-	-	338,0±31,2	-	-	400	2,0±0,2	10		
4	Точка №4	Г-0,0 – на полу	-	-	321,0±29,7	-	-	321,0±29,7	-	-	400	2,0±0,2	10		
5	Точка №5	Г-0,0 – на полу	-	-	319,0±29,5	-	-	319,0±29,5	-	-	400	2,0±0,2	10		
6	Точка №6	Г-0,0 – на полу	-	-	354,0±32,7	-	-	354,0±32,7	-	-	400	2,0±0,2	10		
7	Точка №7	Г-0,0 – на полу	-	-	361,0±33,4	-	-	361,0±33,4	-	-	400	2,0±0,2	10		
8	Точка №8	Г-0,0 – на полу	-	-	329,0±30,4	-	-	329,0±30,4	-	-	400	2,0±0,2	10		
9	Точка №9	Г-0,0 – на полу	-	-	343,0±31,7	-	-	343,0±31,7	-	-	400	2,0±0,2	10		
10	Точка №10	Г-0,0 – на полу	-	-	332,0±30,7	-	-	332,0±30,7	-	-	400	2,0±0,2	10		
	Средняя освещенность	Г-0,0 – на полу	-	-	335,0	-	-	335,0	-	-	400	-	-		
Подготовительная группа №10 «Зоренька», игровая															
11	Точка №1	Г-0,0 – на полу	-	-	251,0±23,2	-	-	251,0±23,2	-	-	400	3,0±0,4	10	8,88x6,33x3,0	
12	Точка №2	Г-0,0 – на полу	-	-	270,0±24,9	-	-	270,0±24,9	-	-	400	3,0±0,4	10		
13	Точка №3	Г-0,0 – на полу	-	-	233,0±21,6	-	-	233,0±21,6	-	-	400	3,0±0,4	10		
14	Точка №4	Г-0,0 – на полу	-	-	261,0±24,1	-	-	261,0±24,1	-	-	400	3,0±0,4	10		
15	Точка №5	Г-0,0 – на полу	-	-	268,0±24,7	-	-	268,0±24,7	-	-	400	3,0±0,4	10		
16	Точка №6	Г-0,0 – на полу	-	-	318,0±29,4	-	-	318,0±29,4	-	-	400	3,0±0,4	10		
17	Точка №7	Г-0,0 – на полу	-	-	312,0±28,8	-	-	312,0±28,8	-	-	400	3,0±0,4	10		
18	Точка №8	Г-0,0 – на полу	-	-	276,0±24,5	-	-	276,0±24,5	-	-	400	3,0±0,4	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Точка №9	Г-0,0 – на полу	-	-	313,0±28,9	-	-	313,0±28,9	-	-	400	3,0±0,4	10	
20	Точка №10	Г-0,0 – на полу	-	-	239,0±22,1	-	-	239,0±22,1	-	-	400	3,0±0,4	10	
	Средняя освещенность	Г-0,0 – на полу	-	-	274,0	-	-	274,0	-	-	400	-	-	
2-я младшая группа №5 «Неваляшки» ,игровая														
21	Точка №1	Г-0,0 – на полу	-	-	346,0±32,0	-	-	346,0±32,0	-	-	400	2,0±0,2	10	8,88x6,35x3,0
22	Точка №2	Г-0,0 – на полу	-	-	367,0±33,9	-	-	367,0±33,9	-	-	400	2,0±0,2	10	
23	Точка №3	Г-0,0 – на полу	-	-	354,0±32,7	-	-	354,0±32,7	-	-	400	2,0±0,2	10	
24	Точка №4	Г-0,0 – на полу	-	-	329,0±30,5	-	-	329,0±30,5	-	-	400	2,0±0,2	10	
25	Точка №5	Г-0,0 – на полу	-	-	355,0±32,8	-	-	355,0±32,8	-	-	400	2,0±0,2	10	
26	Точка №6	Г-0,0 – на полу	-	-	365,0±33,7	-	-	365,0±33,7	-	-	400	2,0±0,2	10	
27	Точка №7	Г-0,0 – на полу	-	-	367,0±33,9	-	-	367,0±33,9	-	-	400	2,0±0,2	10	
28	Точка №8	Г-0,0 – на полу	-	-	383,0±35,4	-	-	383,0±35,4	-	-	400	2,0±0,2	10	
29	Точка №9	Г-0,0 – на полу	-	-	339,0±31,3	-	-	339,0±31,3	-	-	400	2,0±0,2	10	
30	Точка №10	Г-0,0 – на полу	-	-	242,0±22,4	-	-	242,0±22,4	-	-	400	2,0±0,2	10	
	Средняя освещенность	Г-0,0 – на полу	-	-	244,0	-	-	244,0	-	-	400	-	-	
Подготовительная группа №4 «Капитошка»,игровая														
31	Точка №1	Г-0,0 – на полу	-	-	309,0±28,5	-	-	309,0±28,5	-	-	400	2,0±0,2	10	8,88x6,38x3,0
32	Точка №2	Г-0,0 – на полу	-	-	332,0±30,7	-	-	332,0±30,7	-	-	400	2,0±0,2	10	
33	Точка №3	Г-0,0 – на полу	-	-	341,0±31,5	-	-	341,0±31,5	-	-	400	2,0±0,2	10	
34	Точка №4	Г-0,0 – на полу	-	-	352,0±32,5	-	-	352,0±32,5	-	-	400	2,0±0,2	10	
35	Точка №5	Г-0,0 – на полу	-	-	334,0±30,9	-	-	334,0±30,9	-	-	400	2,0±0,2	10	
36	Точка №6	Г-0,0 – на полу	-	-	368,0±34,0	-	-	368,0±34,0	-	-	400	2,0±0,2	10	
37	Точка №7	Г-0,0 – на полу	-	-	354,0±32,8	-	-	354,0±32,8	-	-	400	2,0±0,2	10	
38	Точка №8	Г-0,0 – на полу	-	-	329,0±30,4	-	-	329,0±30,4	-	-	400	2,0±0,2	10	
39	Точка №9	Г-0,0 – на полу	-	-	351,0±32,4	-	-	351,0±32,4	-	-	400	2,0±0,2	10	
40	Точка №10	Г-0,0 – на полу	-	-	322,0±29,8	-	-	322,0±29,8	-	-	400	2,0±0,2	10	
	Средняя освещенность	Г-0,0 – на полу	-	-	307,0	-	-	307,0	-	-	400	-	-	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подготовительная группа №6 «Каруселька», игровая														
41	Точка №1	Г-0,0 – на полу	-	-	361,0±33,4	-	-	361,0±33,4	-	-	400	2,0±0,2	10	9,0x8,75x30
42	Точка №2	Г-0,0 – на полу	-	-	388,0±35,9	-	-	388,0±35,9	-	-	400	2,0±0,2	10	
43	Точка №3	Г-0,0 – на полу	-	-	383,0±35,4	-	-	383,0±35,4	-	-	400	2,0±0,2	10	
44	Точка №4	Г-0,0 – на полу	-	-	404,0±37,3	-	-	404,0±37,3	-	-	400	2,0±0,2	10	
45	Точка №5	Г-0,0 – на полу	-	-	337,0±31,3	-	-	337,0±31,3	-	-	400	2,0±0,2	10	
46	Точка №6	Г-0,0 – на полу	-	-	349,0±32,2	-	-	349,0±32,2	-	-	400	2,0±0,2	10	
47	Точка №7	Г-0,0 – на полу	-	-	363,0±33,6	-	-	363,0±33,6	-	-	400	2,0±0,2	10	
48	Точка №8	Г-0,0 – на полу	-	-	378,0±34,9	-	-	378,0±34,9	-	-	400	2,0±0,2	10	
49	Точка №9	Г-0,0 – на полу	-	-	409,0±37,8	-	-	409,0±37,8	-	-	400	2,0±0,2	10	
50	Точка №10	Г-0,0 – на полу	-	-	402,0±37,2	-	-	402,0±37,2	-	-	400	2,0±0,2	10	
	Средняя освещенность	Г-0,0 – на полу	-	-	377,0	-	-	372,0	-	-	400	-	-	
Средняя группа №7 «Топтыжка», игровая														
51	Точка №1	Г-0,0 – на полу	-	-	317,0±29,3	-	-	317,0±29,3	-	-	400	2,0±0,2	10	9,10x8,74x3
52	Точка №2	Г-0,0 – на полу	-	-	321,0±29,7	-	-	321,0±29,7	-	-	400	2,0±0,2	10	
53	Точка №3	Г-0,0 – на полу	-	-	333,0±30,8	-	-	333,0±30,8	-	-	400	2,0±0,2	10	
54	Точка №4	Г-0,0 – на полу	-	-	361,0±33,5	-	-	361,0±33,5	-	-	400	2,0±0,2	10	
55	Точка №5	Г-0,0 – на полу	-	-	354,0±32,7	-	-	354,0±32,7	-	-	400	2,0±0,2	10	
56	Точка №6	Г-0,0 – на полу	-	-	329,0±30,4	-	-	329,0±30,4	-	-	400	2,0±0,2	10	
57	Точка №7	Г-0,0 – на полу	-	-	365,0±33,7	-	-	365,0±33,7	-	-	400	2,0±0,2	10	
58	Точка №8	Г-0,0 – на полу	-	-	367,0±33,9	-	-	367,0±33,9	-	-	400	2,0±0,2	10	
59	Точка №9	Г-0,0 – на полу	-	-	355,0±32,8	-	-	355,0±32,8	-	-	400	2,0±0,2	10	
60	Точка №10	Г-0,0 – на полу	-	-	341,0±31,5	-	-	341,0±31,5	-	-	400	2,0±0,2	10	
	Средняя освещенность	Г-0,0 – на полу	-	-	344,0	-	-	344,0	-	-	400	-	-	

Схемы с расположением точек:


Старшая группа №11 «Радуга», игровая




Подготовительная группа №10 «Зоренька», игровая




2-я младшая группа №5 «Неваляшки», игровая




Подготовительная группа №4 «Капитошка», игровая



Подготовительная группа №6 «Каруселька», игровая



Средняя группа №7 «Топтыжка», игровая



Измерения проводил:
Фельдшер-лаборант лаборатории
ионизирующих и
неионизирующих факторов


(подпись)

Посаженикова С.В.
(Фамилия И.О.)

Ответственный за оформление протокола: фельдшер-лаборант лаборатории ионизирующих и неионизирующих факторов Посаженикова С.В.

Примечание: Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трёх экземплярах.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
610000, г.Киров, ул. Свободы, д. 64 «а»

Телефон/факс: (8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru, <http://www.sanepid.ru>
ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача


Сидяков К.В.

« 15 » февраля 2023 г.
М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09-258-2023-ГЗ

По муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 22» города Кирова, расположенному по адресу:
610010, Кировская область, г. Киров, микрорайон Радужный,
пер. Школьный, д. 9

(ПОРУЧЕНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ) № 77)

На основании поручения (предписания) Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 77 от 09.02.2023г. «О проведении отбора проб (образцов), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок», зарегистрированного за № 43-20/184-2023 от 09.02.2023г., проведена оценка муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» города Кирова, расположенного по адресу: 610010, Кировская область, г. Киров, микрорайон Радужный, пер. Школьный, д. 9, на соответствие обязательным требованиям санитарных правил и норм, включающая:

1. санитарно-эпидемиологическое обследование;
2. санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Период проведения экспертизы: с 14.02.2023г. по 15.02.2023г.

Профилактический визит проведен: 14.02.2023г. специалистами отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: заведующим отделением – врачом по гигиене детей и подростков Корепановой А.Г. (сертификат эксперта № 24343 от 26.11.2022г., действителен до 26.11.2027г.), помощником врача по общей гигиене Татариновой И.В. (уникальный номер реестровой записи № 2022.3996845, дата до которой действительно решение аккредитационной комиссии 22.06.2027г.) в присутствии заведующего Смышляевой Т.Ю.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: заведующим отделением гигиены питания и гигиены детей и подростков – врачом по гигиене детей и подростков Корепановой А.Г.

О правах и обязанностях за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» эксперты предупреждены.

При экспертизе использованы сведения из представленных копий документов:

1. Расписания образовательной деятельности МКДОУ № 22 г. Кирова на 2022 – 2023 учебный год, утвержденного заведующим.

Перед специалистом Корепановой А.Г. поставлены следующие вопросы:

- о соответствии продолжительности занятий возрасту детей в дошкольном учреждении требованиям; о соответствии продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для детей требованиям установленным табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Подпись исполнителя



Установлено:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» города Кирова (далее по тексту – МКДОУ № 21 г. Кирова) расположено по адресу: 610010, Кировская область, г. Киров, микрорайон Радужный, пер.Школьный, д.9.

Ответы на поставленные вопросы:

- Занятия по образовательной деятельности в группах МКДОУ № 22 г. Кирова начинаются в 08.50 часов и заканчиваются в 16.50 часов, что соответствует требованиям таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21). Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет составляет 10 мин, от 3 до 4 лет - 15 мин, от 4 до 5 лет – 20 мин, от 5 до 6 лет – 25 мин, от 6 до 7 лет – 30 мин, что соответствует требованиям таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 2 до 3 лет составляет 20 мин, от 3 до 4 лет - 30 мин, от 4 до 5 лет – 40 мин, от 5 до 6 лет - 75 мин, при этом одно занятие организовано после дневного сна; для детей от 6 до 7 лет – 90 мин, соответствует требованиям таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продолжительность занятий, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22» города Кирова, расположенном по адресу: 610010, Кировская область, г. Киров, микрорайон Радужный, пер. Школьный, д. 9

СООТВЕТСТВУЮТ:

1. Таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий отделением
гигиены питания и гигиены детей и подростков-
врач по гигиене детей и подростков



А.Г. Корепанова

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

Подпись исполнителя _____

